

# REaDY - DM

21.02.2018

## Enrollment

### ❖ Contacts (15550)

- \*Telephone (37186) (číslo) *abs. min:0*
- \*Email (37187) (text)

### ❖ Diagnosis (15189)

- \*Clinical diagnosis (37188) (výběr)
  - Congenital Myotonic Dystrophy (1)
  - DM1 (5)
  - DM1 asymptomatic mutation carrier (10)
  - DM2 (20)
  - DM2 asymptomatic mutation carrier (30)
  - Congenital myotonia Thomsen (AD) (35)
  - Congenital Myotonia Becker (AR) (40)
  - Congenital paramyotonia (45)
  - Other (90)
  - Unknown (99)
- \*Specify other diagnosis (38202) (text)
- \*Genetic test result (37189) (výběr)
  - DM1 mutation (triplet repeat expansion) (1)
  - DM2 mutation (tetraplet repeat expansion) (2)
  - CLCN1 mutation (3)
  - SCN4A mutation (4)
  - Other mutation (5)
  - Result pending (10)
  - Not tested (15)
- \*Specify other mutation (37190) (text)
- Alele 1 (41003) (výběr)
  - Mutation (10)
  - No mutation (20)
- Alele 1 - Specify mutation (41005) (text)
- Alele 2 (41004) (výběr)

- Mutation (10)
- No mutation (20)
- Alele 2 - Specify mutation (41006) (text)
- ❖ Motor function (15671)
- \*Current best motor function (37191) (výběr)
  - Ambulatory (unassisted) (1)
  - Ambulatory (assisted) (2)
  - Non-ambulatory (3)
- \*Wheelchair use (37192) (výběr)
  - No (1)
  - Part-time (2)
  - Full-time (3)
- \*Wheelchair use started at age (37231) (číslo) *abs. min:0 abs. max:150*
- \*Able to walk (37944) (ano/ne)
- 6-minute walk test (m) (37840) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- ❖ MRC Scale (15689)
- ❖ SITTING <a target=" blank" href="MRC scale.htm">MRC scale grades and definitions</a>
- Shoulder abduction - R (37842) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Shoulder abduction - L (37886) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)

- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Elbow flexion - R (37888) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Elbow flexion - L (37889) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Wrist flexion - R (37890) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Wrist flexion - L (37891) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Wrist extension - R (51403) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)

- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Wrist extension - L (51404) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Thumb abduction - R (37892) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Thumb abduction - L (37893) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)

- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Hip flexion - R (37895) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Hip flexion - L (38203) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Knee extension - R (37898) (výběr)
  - 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Knee extension - L (37899) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle dorsiflexion - R (37901) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Ankle dorsiflexion - L (37902) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle eversion - R (37903) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle eversion - L (37904) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)



- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle inversion - R (37905) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle inversion - L (37906) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ PRONE

➤ Neck extension (37908) (výběr)

- 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Shoulder external rotation - R (37909) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Shoulder external rotation - L (37911) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee flexion - R (37912) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Knee flexion - L (37914) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - R (37916) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)

- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - L (37917) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Hip extension - R (37918) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Hip extension - L (37920) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)

- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SIDE - LYING

➤ Hip abduction - R (37922) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip abduction - L (37923) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SUPINE

➤ Elbow extension - R (37924) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Elbow extension - L (37925) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Neck flexion (37942) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)

- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ MRC Score summary (37943) (desetinné číslo - přesnost: 2) *výpočet read-only*

❖ Muscle (15191)

- \*Myotonia (37193) (výběr)
  - Severe (1)
  - Mild (5)
  - None (10)
- \*Myotonia medication use (37195) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Myotonia medication - specify (37196) (text)
- Calf hypertrophy (62582) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)

❖ Cardiac (15192)

- \*Heart condition (37197) (výběr)
  - Yes, no further specified (1)
  - Arrhythmia or conduction block (2)
  - Cardiomyopathy (3)
  - No (4)
  - Unknown (5)
  - Arrhythmia or conduction block and Cardiomyopathy (6)
- \*At age (years) (37232) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
- \*Cardiac implant (37198) (výběr)
  - Yes, no further specified (1)
  - Pacemaker (2)
  - ICD (3)

- No (4)
- Unknown (5)
- \*At age (years) (37233) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
- \*ECG done (37199) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Sinus rhythm (37200) (ano/ne)
- \*PR interval (ms) (37201) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- \*QRS duration (ms) (37202) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- \*Date (dd.mm.yyyy) (37203) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- \*Echocardiogram done (37204) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*LVEF (%) (37205) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0 max:100*
- \*Date (dd.mm.yyyy) (37206) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- \*Cardiac medication use (37207) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Cardiac medication - specify (37208) (text)

❖ Laboratory (16217)

- Creatine Kinase (ukat/l) (39489) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- Myoglobin (ug/l) (39490) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*

❖ Pulmonary (15193)

- \*Non-invasive ventilation (37209) (výběr)
  - Full-time (1)
  - Part-time (2)
  - None (3)
- \*Invasive ventilation (37210) (výběr)
  - Full-time (1)
  - Part-time (2)
  - None (3)
- \*FVC done (37211) (výběr)



- Yes (1)
- No (2)
- Unknown (3)
- \*FVC sitting (%) (37212) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- FVC lying down (%) (62583) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- \*Date of FVC (dd.mm.yyyy) (37213) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Digestive (15194)
  - \*Dysphagia (37214) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - \*Gastric/nasogastric tube (37215) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
- ❖ Endocrinopathy (24158)
  - Diabetes mellitus (62584) (výběr)
    - Type 1 (10)
    - Type 2 (20)
    - No (30)
    - Unknown (40)
  - Thyreopathy (62585) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - Other (62586) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - Other - specify (62587) (text)
- ❖ Other (15195)
  - \*Cataract surgery (37216) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)

- \*At age (years) (37234) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
- Fatigue/sleepiness (37217) (výběr) *read-only*
  - Severe (1)
  - Mild (5)
  - None (10)
- ❖ Pokud je možné, vyplňte formulář Epworthská stupnice spavosti, který naleznete v části Pro pacienty.
  - \*Fatigue (90329) (výběr)
    - Severe (1)
    - Mild (5)
    - None (10)
  - \*Sleepiness (90330) (výběr)
    - Severe (1)
    - Mild (5)
    - None (10)
  - \*Fatigue medication use (37218) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - \*Myotonic dystrophy - age of onset (37219) (výběr)
    - Congenital (1)
    - Age (2)
    - Asymptomatic (3)
    - Unknown (4)
  - \*Age of onset - specify (years) (37220) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
  - \*Genetic details/repeat size (37221) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - \*Date of test (dd.mm.yyyy) (37222) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
  - \*Name of laboratory (37223) (text)
  - \*Method of testing (37224) (text)
  - \*Repeat size (bp) (37225) (číslo) *abs. min:0*
  - \*Positive family history (37227) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)

- Unknown (3)
- \*Ethnic origin (37228) (výběr)
  - Caucasian (1)
  - Black African / African American (2)
  - Asian (3)
  - Mixed (10)
  - Other (11)
  - Declined (12)
- Education (58987) (výběr) *default*
  - Less than primary (5)
  - Primary (10)
  - Secondary (20)
  - Tertiary (academic) (30)
- Muscle pain (any time in the life) (62588) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- Hyperhidrosis (62589) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Other registry (37229) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Other registry - specify (37230) (text)

## **Follow up**

### ❖ Date (15672)

- \*Date of follow up (dd.mm.yyyy) (37605) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*

### ❖ Motor function (15551)

- \*Current best motor function (37191) (výběr)
  - Ambulatory (unassisted) (1)
  - Ambulatory (assisted) (2)
  - Non-ambulatory (3)

- \*Wheelchair use (37192) (výběr)
  - No (1)
  - Part-time (2)
  - Full-time (3)
- \*Able to walk (37944) (ano/ne)
- 6-minute walk test (m) (37840) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*

❖ MRC Scale (15689)

❖ SITTING <a target=" blank" href="MRC\_scale.htm">MRC scale grades and definitions</a>

- Shoulder abduction - R (37842) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Shoulder abduction - L (37886) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Elbow flexion - R (37888) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Elbow flexion - L (37889) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Wrist flexion - R (37890) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)

- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Wrist flexion - L (37891) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Wrist extension - R (51403) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Wrist extension - L (51404) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)

- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Thumb abduction - R (37892) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Thumb abduction - L (37893) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Hip flexion - R (37895) (výběr)
  - 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip flexion - L (38203) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Knee extension - R (37898) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)



- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee extension - L (37899) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle dorsiflexion - R (37901) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle dorsiflexion - L (37902) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)

- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Ankle eversion - R (37903) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle eversion - L (37904) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle inversion - R (37905) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)

- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle inversion - L (37906) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ PRONE

➤ Neck extension (37908) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Shoulder external rotation - R (37909) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Shoulder external rotation - L (37911) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Knee flexion - R (37912) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)

- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee flexion - L (37914) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - R (37916) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - L (37917) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)

- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Hip extension - R (37918) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)
  - Unknown (99999)
- Hip extension - L (37920) (výběr)
  - 0 (0)
  - 1 (100)
  - 2 (200)
  - 3- (275)
  - 3 (300)
  - 3+ (325)
  - 4- (375)
  - 4 (400)
  - 4+ (425)
  - 5- (475)
  - 5 (500)

- Unknown (99999)

#### ❖ SIDE - LYING

##### ➤ Hip abduction - R (37922) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

##### ➤ Hip abduction - L (37923) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

#### ❖ SUPINE

##### ➤ Elbow extension - R (37924) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)

- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Elbow extension - L (37925) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Neck flexion (37942) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ MRC Score summary (37943) (desetinné číslo - přesnost: 2) *výpočet read-only*

❖ Muscle (15552)



- \*Myotonia (37193) (výběr)
  - Severe (1)
  - Mild (5)
  - None (10)
- \*Myotonia medication use (37195) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Myotonia medication - specify (37196) (text)
- Calf hypertrophy (62582) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- ❖ Cardiac (15553)
  - \*Heart condition (37197) (výběr)
    - Yes, no further specified (1)
    - Arrhythmia or conduction block (2)
    - Cardiomyopathy (3)
    - No (4)
    - Unknown (5)
    - Arrhythmia or conduction block and Cardiomyopathy (6)
  - \*Cardiac implant (37198) (výběr)
    - Yes, no further specified (1)
    - Pacemaker (2)
    - ICD (3)
    - No (4)
    - Unknown (5)
  - \*ECG done (37199) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - \*Sinus rhythm (37200) (ano/ne)
  - \*PR interval (ms) (37201) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - \*QRS duration (ms) (37202) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - \*Date (dd.mm.yyyy) (37203) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

- \*Echocardiogram done (37204) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*LVEF (%) (37205) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0 max:100*
- \*Date (dd.mm.yyyy) (37206) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- \*Cardiac medication use (37207) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Cardiac medication - specify (37208) (text)
- ❖ Laboratory (16218)
  - Creatine Kinase (ukat/l) (39489) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - Myoglobin (ug/l) (39490) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- ❖ Pulmonary (15554)
  - \*Non-invasive ventilation (37209) (výběr)
    - Full-time (1)
    - Part-time (2)
    - None (3)
  - \*Invasive ventilation (37210) (výběr)
    - Full-time (1)
    - Part-time (2)
    - None (3)
  - \*FVC done (37211) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - \*FVC sitting (%) (37212) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - FVC lying down (%) (62583) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - \*Date of FVC (dd.mm.yyyy) (37213) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Digestive (15555)
  - \*Dysphagia (37214) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)

- \*Gastric/nasogastric tube (37215) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- ❖ Endocrinopathy (24159)
  - Diabetes mellitus (62584) (výběr)
    - Type 1 (10)
    - Type 2 (20)
    - No (30)
    - Unknown (40)
  - Thyreopathy (62585) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - Other (62586) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - Other - specify (62587) (text)
- ❖ Other (15556)
  - \*Cataract surgery (37216) (výběr)
    - Yes (1)
    - No (2)
    - Unknown (3)
  - Fatigue/sleepiness (37217) (výběr) *read-only*
    - Severe (1)
    - Mild (5)
    - None (10)
- ❖ Pokud je možné, vyplňte formulář Epworthská stupnice spavosti, který naleznete v části Pro pacienty.
  - \*Fatigue (90329) (výběr)
    - Severe (1)
    - Mild (5)
    - None (10)
  - \*Sleepiness (90330) (výběr)
    - Severe (1)

- Mild (5)
- None (10)
- \*Fatigue medication use (37218) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- Education (58987) (výběr) *default*
  - Less than primary (5)
  - Primary (10)
  - Secondary (20)
  - Tertiary (academic) (30)
- Muscle pain (any time in the life) (62588) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- Hyperhidrosis (62589) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Other registry (37229) (výběr)
  - Yes (1)
  - No (2)
  - Unknown (3)
- \*Other registry - specify (37230) (text)

## Survival status

- ❖ Survival status (15558)
  - \*Date of assessment (dd.mm.yyyy) (38020) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
  - \*Patient is currently (37721) (výběr)
    - Alive (10)
    - Dead (if yes, please specify bellow) (20)
    - Lost from the monitoring (if yes, please specify bellow) (30)
  - \*Date of death (dd.mm.yyyy) (37621) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
  - \*Cause of death (37622) (výběr)
    - Unknown (10)

- Associated with hereditary disease (20)
- Other disease (if yes, please specify below) (30)
- \*Specify other cause of death (37625) (text)
- \*Lost from the monitoring - specify (37722) (text)

## **For Genetics**

### ❖ Diagnosis (16220)

### ❖ Reference

- Referring physician (46962) (text)

### ❖ Diagnosis

- \*Clinical diagnosis (37188) (výběr)
  - Congenital Myotonic Dystrophy (1)
  - DM1 (5)
  - DM1 asymptomatic mutation carrier (10)
  - DM2 (20)
  - DM2 asymptomatic mutation carrier (30)
  - Congenital myotonia Thomsen (AD) (35)
  - Congenital Myotonia Becker (AR) (40)
  - Congenital paramyotonia (45)
  - Other (90)
  - Unknown (99)
- \*Specify other diagnosis (38202) (text)
- \*Genetic test result (37189) (výběr)
  - DM1 mutation (triplet repeat expansion) (1)
  - DM2 mutation (tetraplet repeat expansion) (2)
  - CLCN1 mutation (3)
  - SCN4A mutation (4)
  - Other mutation (5)
  - Result pending (10)
  - Not tested (15)
- \*Specify other mutation (37190) (text)
- Alele 1 (41003) (výběr)
  - Mutation (10)
  - No mutation (20)
- Alele 1 - Specify mutation (41005) (text)

- Alele 2 (41004) (výběr)
  - Mutation (10)
  - No mutation (20)
- Alele 2 - Specify mutation (41006) (text)

## **Kvalita života (SF 36)**

- ❖ Datum vyplnění (21400)
- ❖ Formulář kvality života nevyplňujte častěji než 1x za 3 měsíce. Při každém dalším vyplňování založte prosím nový formulář.<br>Ke stažení: <a target=" blank" href="md kvalita zivota SF36.pdf">SF-36</a>
  - Uved'te datum vyplnění (54744) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Zdravotní stav obecně (21399)
  - Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově (10663) (výběr)
    - Výtečné (1)
    - Velmi dobré (2)
    - Dobré (3)
    - Docela dobré (4)
    - Špatné (5)
  - Jak byste hodnotil(a) své zdraví ve srovnání se stavem před rokem? (10664) (výběr)
    - Mnohem lepší než před rokem (1)
    - Poněkud lepší než před rokem (2)
    - Přibližně stejné jako před rokem (3)
    - Poněkud horší než před rokem (4)
    - Mnohem horší než před rokem (5)
- ❖ Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry? (21401)
  - Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých předmětů, provozování náročných sportů (10665) (výběr)
    - Ano, omezuje hodně (1)
    - Ano, omezuje trochu (2)
    - Ne, vůbec neomezuje (3)
  - Středně namáhavé činnosti jako posunování stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole (10666) (výběr)
    - Ano, omezuje hodně (1)
    - Ano, omezuje trochu (2)
    - Ne, vůbec neomezuje (3)
  - Zvedání nebo nošení běžného nákupu (10667) (výběr)

- Ano, omezuje hodně (1)
- Ano, omezuje trochu (2)
- Ne, vůbec neomezuje (3)
- Vyjít po schodech několik pater (10668) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Vyjít po schodech jedno patro (10669) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Předklon, shýbání, poklek (10670) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze asi jeden kilometr (10671) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze po ulici sto metrů (10672) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze po ulici několik desítek metrů (10673) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci (10674) (výběr)
  - Ano, omezuje hodně (1)
  - Ano, omezuje trochu (2)
  - Ne, vůbec neomezuje (3)
- ❖ Problémy v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím (21402)
  - Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti? (10675) (ano/ne)
  - Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? (10676) (ano/ne)
  - Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiné činnosti? (10677) (ano/ne)

- Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (například musel(a) jste vynaložit zvláštní úsilí)? (10678) (ano/ne)
- ❖ Problémy v posledních 4 týdnech kvůli emocionálním potížím (21403)
  - Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti? (10679) (ano/ne)
  - Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? (10680) (ano/ne)
  - Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á) než obvykle? (10681) (ano/ne)
- ❖ Společenský život a bolesti v posledních 4 týdnech (21404)
  - Uvedte do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu normálnímu společenskému životu (10682) (výběr)
    - Vůbec ne (1)
    - Trochu (2)
    - Mírně (3)
    - Poměrně dost (4)
    - Velmi silně (5)
  - Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech? (10683) (výběr)
    - Žádné (1)
    - Velmi mírné (2)
    - Mírné (3)
    - Střední (4)
    - Silné (5)
    - Velmi silné (6)
  - Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech? (10684) (výběr)
    - Vůbec ne (1)
    - Trochu (2)
    - Mírně (3)
    - Poměrně dost (4)
    - Velmi silně (5)
- ❖ Následující otázky se týkají vašich pocitů a toho jak se Vám dařilo v minulých 4 týdnech (21406)
  - Jste se cítil(a) pln(a) elánu? (10685) (výběr)
    - Pořád (1)
    - Většinou (2)
    - Dost často (3)
    - Občas (4)
    - Málokdy (5)



- Nikdy (6)
- Jste byl(a) velmi nervózní? (10686) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste pociťoval(a) takovou depresi, že Vás nic nemohlo rozveselit? (10687) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste pociťoval(a) klid a pohodu? (10688) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste byl(a) pln(a) energie? (10689) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste pociťoval(a) pesimismus a smutek? (10690) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)

- Nikdy (6)
- Jste se cítil(a) vyčerpan(a)? (10691) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste byl(a) šťastný(á)? (10692) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- Jste se cítil(a) unaven(a)? (10693) (výběr)
  - Pořád (1)
  - Většinou (2)
  - Dost často (3)
  - Občas (4)
  - Málokdy (5)
  - Nikdy (6)
- ❖ V posledním týdnu bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (21441)
  - Uvedte, jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)? (10694) (výběr)
    - Pořád (1)
    - Většinu času (2)
    - Občas (3)
    - Málokdy (4)
    - Nikdy (5)
- ❖ Do jaké míry pro Vás platí každé z následujících prohlášení? (21407)
  - Zdá se, že onemocním (jakoukoliv nemocí) poněkud snadněji než jiní lidé (10695) (výběr)
    - Určitě ano (1)

- Většinou ano (2)
- Nejsem si jist (3)
- Většinou ne (4)
- Určitě ne (5)
- Jsem stejně zdrav(a) jako kdokoliv jiný (10696) (výběr)
  - Určitě ano (1)
  - Většinou ano (2)
  - Nejsem si jist (3)
  - Většinou ne (4)
  - Určitě ne (5)
- Očekávám, že se mé zdraví zhorší (10697) (výběr)
  - Určitě ano (1)
  - Většinou ano (2)
  - Nejsem si jist (3)
  - Většinou ne (4)
  - Určitě ne (5)
- Mé zdraví je perfektní (10698) (výběr)
  - Určitě ano (1)
  - Většinou ano (2)
  - Nejsem si jist (3)
  - Většinou ne (4)
  - Určitě ne (5)

❖ Hodnocení (21408)

- Fyzický stav (17726) (číslo) *výpočet read-only*
- Celkové fyzické schopnosti (17727) (číslo) *výpočet read-only*
- Tělesná bolest (17728) (číslo) *výpočet read-only*
- Celkové zdraví (17729) (číslo) *výpočet read-only*
- Vitalita (17730) (číslo) *výpočet read-only*
- Společenský život (17731) (číslo) *výpočet read-only*
- Emoční stav (17732) (číslo) *výpočet read-only*
- Duševní zdraví (17733) (číslo) *výpočet read-only*

## **Dotazník bolesti**

❖ Datum vyplnění (21500)

- Uved'te datum vyplnění (55152) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Krátká verze McGillova dotazníku bolesti (SF-MPQ) (21409)

❖ Ke stažení: <a target=" blank" href="md bolest dotaznik SF MPQ.pdf"> SF-MPQ</a>  
<br>Popište, prosím, jaké jste měl/a minulý týden bolesti:

- Pulsující (54778) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Vystřelující (54779) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Bodavá (54780) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Ostrá (54781) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Křečovitá (54782) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Hlodavá (54783) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Palčivá - spalující (54784) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)

- 2 - Střední (30)
- 3 - Silná (40)
- Pobolívání (54785) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Tíživá (pocit tlaku) (54786) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Citlivá na dotek (54787) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Řezavá (54788) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Unavující - vyčerpávající (54789) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Působící nevolnost (54790) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Vzbuzující strach (54791) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)

- 2 - Střední (30)
- 3 - Silná (40)
- Mučivá - krutá (54792) (výběr)
  - 0 - Žádná (10)
  - 1 - Mírná (20)
  - 2 - Střední (30)
  - 3 - Silná (40)
- Zhodnoťte intenzitu bolesti za minulý týden (skóre v mm) (54793) (číslo) - 0 - 100 *abs. min:0 abs. max:100*
- Současná intenzita bolesti (54794) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (10)
  - 1 - mírná bolest (20)
  - 2 - střední bolest (30)
  - 3 - silná bolest (40)
  - 4 - velmi silná bolest (50)
  - 5 - nesnesitelná bolest (60)

❖ Stručné vyhodnocení bolesti (BPI-SF) (21410)

❖ Ke stažení: [BPI-SF](md_bolest_dotaznik_BPI_SF.pdf)

- Jakou nejhorší bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54795) (výběr)
  - 1 - žádná bolest (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou nejmenší bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54796) (výběr)
  - 1 - žádná bolest (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)

- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou průměrnou bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54797) (výběr)
  - 1 - žádná bolest (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou bolest máte v tuto chvíli? (54798) (výběr)
  - 1 - žádná bolest (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- ❖ Jaké léky, v jaké dávce a jak dlouho užíváte na Vaše bolesti? (21411)
  - Název léku (54807) (text)
  - Dávka za den (mg) (54808) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
  - Délka užívání (v letech) (54809) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:100*
- ❖ Stručné vyhodnocení bolesti (BPI-SF) - pokračování (21418)
  - Jak velkou úlevu od bolesti Vám přinesly léky proti bolesti? (54799) (výběr)
    - 1 - žádná úleva (5)
    - 2 (10)
    - 3 (15)

- 4 (20)
- 5 (25)
- 6 (30)
- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - největší úleva (50)

❖ Vyberte vždy hodnotu, která označuje, jak bolest v průběhu posledních 24 hodin překážela:

➤ Vaší celkové aktivitě (54800) (výběr)

- 1 - nepřekážela (5)
- 2 (10)
- 3 (15)
- 4 (20)
- 5 (25)
- 6 (30)
- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)

➤ Vaší náladě (54801) (výběr)

- 1 - nepřekážela (5)
- 2 (10)
- 3 (15)
- 4 (20)
- 5 (25)
- 6 (30)
- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)

➤ Vaší schopnosti chodit (54802) (výběr)

- 1 - nepřekážela (5)
- 2 (10)
- 3 (15)
- 4 (20)



- 5 (25)
- 6 (30)
- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)
- Vaší běžné práci (včetně práce mimo domov i domácí práce) (54803) (výběr)
  - 1 - nepřekážela (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - zcela překážela (50)
- Vaším vztahům s ostatními lidmi (54804) (výběr)
  - 1 - nepřekážela (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - zcela překážela (50)
- Vašemu spánku (54805) (výběr)
  - 1 - nepřekážela (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)

- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)
- Vaší radosti ze života (54806) (výběr)
  - 1 - nepřekážela (5)
  - 2 (10)
  - 3 (15)
  - 4 (20)
  - 5 (25)
  - 6 (30)
  - 7 (35)
  - 8 (40)
  - 9 (45)
  - 10 - zcela překážela (50)

### **Mezinárodní skóre symptomů dolních močových cest ( I-PSS )**

#### ❖ Datum vyplnění (22480)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57572) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

#### ❖ Následující dotazník pomůže Vám i Vašemu lékaři zhodnotit Váš zdravotní stav s ohledem funkci dolních močových cest. Vyplňte jej, prosím, co nejpřesněji - vyberte příslušnou možnost.

#### ❖ Mezinárodní skóre symptomů dolních močových cest ( I-PSS ) (22478)

#### ❖ Neúplné vyprázdnění

- Jak často jste během posledních 4 týdnů měl po vymočení pocit nevyprázdněného měchýře? (57562) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
  - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
  - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
  - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
  - 5 - Téměř vždy (5)

#### ❖ Frekvence

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel znovu močit dříve než za 2 hodiny po předchozím vymočení? (57563) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)

- 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
- 2 - V méně než 1/2 případů (2)
- 3 - Asi v 1/2 případů (3)
- 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
- 5 - Téměř vždy (5)

❖ Přerušované močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů pozoroval, že se močení několikrát přerušilo a znovu začalo? (57564) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
  - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
  - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
  - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
  - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Naléhavost

- Jak často jste během posledních 4 týdnů jen s potížemi močení oddálil? (57565) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
  - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
  - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
  - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
  - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Oslabení proudu moče

- Jak často jste během posledních 4 týdnů měl slabý proud moči? (57566) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
  - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
  - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
  - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
  - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Tlačení na močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel tlačit, abyste začal močit? (57567) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)

- 2 - V méně než 1/2 případů (2)
- 3 - Asi v 1/2 případů (3)
- 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
- 5 - Téměř vždy (5)

❖ Noční močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel v noci kvůli močení vstávat? (57568) (výběr)
  - 0 - Vůbec ne (0)
  - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
  - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
  - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
  - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
  - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Skóre

- Celkem skóre (57569) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Hodnocení kvality života vzhledem k mikčním obtížím (22479)

❖ Kvalita života

- Jak byste se cítil, kdybyste měl mít v budoucnu stejné obtíže s močením jako nyní? (57570) (výběr)
  - 0 - Výborně (0)
  - 1 - Dobře (1)
  - 2 - Převážně dobře (2)
  - 3 - Střídavě (3)
  - 4 - Převážně špatně (4)
  - 5 - Špatně (5)
  - 6 - Nesnesitelně (6)

❖ Index kvality života

- Index kvality života (57571) (číslo) *výpočet read-only*

## Otázky o činnosti střev

❖ Datum vyplnění (22481)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57573) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby jste mohl/a odpovědět na následující otázky. Vzpomeňte si, jak se Vám průměrně dařilo během POSLEDNÍCH TŘÍ MĚSÍCŮ.

❖ Obvyklé chování střev (22482)

- Jak často OBVYKLE chodíte na stolicí během 24 hodin? (57574) (výběr)

- Méně než jedenkrát (0)
- Jedenkrát až třikrát (2)
- Tři až desetkrát (3)
- Více než desetkrát (4)
- Jak často NEJHŮŘE chodíte na stolicí během 24 hodin? (57575) (výběr)
  - Méně než jedenkrát (1)
  - Jedenkrát až třikrát (2)
  - Tři až desetkrát (3)
  - Více než desetkrát (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57576) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Kolikrát chodíte OBVYKLE na stolicí v noci (v době od večerního ulehnutí do ranního vstávání)? (57577) (výběr)
  - Ani jednou (0)
  - Jedenkrát (1)
  - Dvakrát (2)
  - Třikrát (3)
  - Čtyřikrát nebo vícekrát (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57578) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)

- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Musíte rychle spěchat na toaletu, pokud pocítíte nucení na stolicí? (57579) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57580) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Užíváte nějaké léky (tablety nebo roztoky) k ZASTAVENÍ/SNÍŽENÍ počtu stolic? (57581) (výběr)

- Nikdy (0)
- Méně než jedenkrát měsíčně (1)
- Méně než jedenkrát týdně (2)
- Méně než jedenkrát denně (3)
- Asi jedenkrát denně (4)
- Několikrát denně (5)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57582) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Míváte bolesti během odchodu stolice? (57583) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57584) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Skóre

➤ Skóre obvyklého chování střev (57585) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Kontrola střeva (22483)

➤ Pozorujete zašpinění spodního prádla od stolice, nebo musíte nosit vložku/plenu kvůli zašpinění od stolice? (57586) (výběr)

- Nikdy (0)
- Méně než jedenkrát měsíčně (1)
- Méně než jedenkrát týdně (2)

- Méně než jedenkrát denně (3)
- Každý den (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57587) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku vodnaté nebo řídké stolice? (57588) (výběr)
  - Vždy (0)
  - Většinou (1)
  - Někdy (2)
  - Výjimečně (3)
  - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57589) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>



- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku formované nebo tuhé stolice? (57590) (výběr)
  - Vždy (0)
  - Většinou (1)
  - Někdy (2)
  - Výjimečně (3)
  - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57591) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku střevních plynů (větrů)? (57592) (výběr)
  - Vždy (0)
  - Většinou (1)
  - Někdy (2)
  - Výjimečně (3)
  - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57593) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)

- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému odchodu střevního hleny? (57594) (výběr)
  - Vždy (0)
  - Většinou (1)
  - Někdy (2)
  - Výjimečně (3)
  - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57595) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Dochází u Vás k nechtěnému úniku stolice i v situaci, kdy nepocítujete nucení na stoličce? (57596) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Výjimečně (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Vždy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57597) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)

- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jsou u Vás úniky stolice nepředvídatelné? (57598) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57599) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Skóre

➤ Skóre kontroly střeva (57600) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Ostatní střevní symptomy (22484)

❖ Podle následujícího popisu určete, jaký druh stolice míváte nejčastěji (zaškrtněte libovolný počet možností):

- Jednotlivé tuhé kousky jako ořechy (obtížně vytlačitelné) (57601) (checkbox)
- Ve tvaru párku, ale hrdkovitá (57602) (checkbox)
- Ve tvaru párku, ale s rýhami na povrchu (57603) (checkbox)
- Ve tvaru párku nebo hada - měkká (57604) (checkbox)
- Jednotlivé měkké kousky se zřetelnými okraji (lehce vytlačitelné) (57605) (checkbox)
- Měkké kousky s nerovnými okraji, kašovitá stolice (57606) (checkbox)
- Vodnatá stolice, bez pevných částí (57607) (checkbox)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57608) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Musíte při začátku odchodu stolice tlačit? (57609) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57610) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Myslíte na to, že by u Vás mohlo dojít k nechtěnému odchodu stolice? (57611) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)

- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57612) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Vliv na sexuální život (22485)

➤ Omezujete nějak své sexuální aktivity v důsledku poruchy činnosti střev? (57613) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)
- Nemohu posoudit (5)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57614) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Kvalita života (22486)

- Působí Vám chybná funkce Vašeho střeva rozpaký, vyvádí Vás z míry? (57615) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Výjimečně (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Vždy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57616) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Nutí Vás Vaše střeva stále vědět, kde je nejbližší toaleta? (57617) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Výjimečně (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Vždy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57618) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)

- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Podřizujete své plány Vašemu střevu? (57619) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57620) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Nutí Vás Vaše střevo zůstat doma častěji než by jste sami chtěli? (57621) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57622) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)

- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Obecně vzato, jak moc ovlivňuje Vaše střevo Váš každodenní život? (57623) (výběr)
  - 0 - vůbec (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ Skóre

- Skóre kvality života (57624) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Další sdělení (22487)

- Prosím, využijte toto místo pro sdělení čehokoliv týkajícího se Vašeho střeva, co bychom měli podle Vás vědět. (57625) (text)

❖ DĚKUJEME VÁM MNOHOKRÁT, ŽE JSTE ODPOVĚDĚL/A NA TYTO OTÁZKY.

## **Potíže s močením - pro ŽENY**

❖ Datum vyplnění (22488)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57642) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Mnoho lidí má občas potíže s močením. Snažíme se zjistit, kolik lidí potíže s močením má, a jak moc jim tyto potíže vadí. Byli bychom Vám zavázáni, kdybyste mohla odpovědět na následující otázky. Vzpomeňte si, jak se Vám průměrně dařilo během POSLEDNÍCH ČTYŘ TÝDNŮ.

❖ Potíže s močením (22489)

- Kolikrát musíte průměrně v noci vstát, abyste se vymočila? (57643) (výběr)
  - Vůbec ne (0)



- Jednou (1)
- Dvakrát (2)
- Třikrát (3)
- Čtyřikrát nebo vícekrát (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57644) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Míváte náhlou potřebu rychle jít na toaletu, abyste se vymočila? (57645) (výběr)
  - Vůbec ne (0)
  - Zřídka (1)
  - Občas (2)
  - Většinou ano (3)
  - Neustále (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57646) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Míváte bolesti močového měchýře? (57647) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57648) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jak často močíte během dne? (57649) (výběr)

- 1x až 6x (0)
- 7x až 8x (1)
- 9x až 10x (2)
- 11x až 12x (3)
- 13x nebo vícekrát (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57650) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)

- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Výsledek F

- Výsledek F (57651) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

- Musíte chvíli počkat, než začnete močit? (57652) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

- Jak moc Vám to vadí? (57653) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Musíte se namáhat, abyste se VYMOČILA? (57654) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

- Jak moc Vám to vadí? (57655) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)

- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Stane se Vám, že během močení více než jednou přestanete a znovu začnete? (57656) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57657) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Výsledek V

➤ Výsledek V (57658) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, než se dostanete na toaletu? (57659) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)

- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57660) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jak často Vám uniká moč? (57661) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Jednou za týden nebo méně často (1)
- Dvakrát až třikrát za týden (2)
- Jednou za den (3)
- Několikrát za den (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57662) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, když provádíte tělesnou činnost, při námaze, při kašlání nebo kýčání? (57663) (výběr)

- Vůbec ne (0)

- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57664) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Unikne Vám někdy moč bez zjevných důvodů a aniž byste cítila, že potřebujete močit? (57665) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57666) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, když spíte? (57667) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57668) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Výsledek I

➤ Výsledek I (57669) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Děkujeme Vám mnohokrát, že jste odpověděla na tyto otázky.

## **Urinární symptomy - pro MUŽE**

❖ Datum vyplnění (22498)

➤ Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57642) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ U mnoha lidí se občas vyskytují urinární symptomy. Snažíme se zjistit, kolik lidí trpí urinárními symptomy a nakolik jim tyto symptomy vadí. Velmi bychom ocenili, kdybyste mohli zodpovědět následující otázky a zaměřit se přitom na to, jak jste se v průměru cítili během POSLEDNÍCH ČTYŘ TÝDNŮ.

❖ Urinární symptomy (22499)

➤ Musíte chvíli čekat, než můžete začít močit? (57671) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)

- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57672) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Musíte "tlačit", abyste mohl POKRAČOVAT v močení? (57673) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57674) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Řekl byste, že je váš proud moči... (57675) (výběr)

- Normální (0)



- Jen příležitostně slabší (1)
- Někdy slabší (2)
- Většinou slabší (3)
- Vždy slabší (4)
- Nakolik vám to vadí? (57676) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Přerušuje se močení a znovu začíná více než jednou v průběhu močení? (57677) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Občas (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57678) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Jak často máte po vymočení pocit, že se váš močový měchýř zcela nevyprázdnil? (57679) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Občas (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57680) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velice (10)

❖ VS

- VS: součet skóre 2-6 (57681) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

- Trpíte náhlou a naléhavou potřebou močit? (57682) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Občas (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57683) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)

- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás k samovolnému unikání moči předtím, než se stačíte dostat na toaletu? (57684) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Občas (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57685) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás k samovolnému unikání moči při zakašlání nebo kýchnutí? (57686) (výběr)
  - Nikdy (0)
  - Občas (1)
  - Někdy (2)
  - Většinou (3)
  - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57687) (výběr)
  - 0 - vůbec ne (0)
  - 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Dochází u vás někdy k unikání moči bez zjevného důvodu, kdy ani nemáte pocit, že se potřebujete vymočit? (57688) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57689) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Dochází u vás k unikání moči během spánku? (57690) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57691) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Jak často jste pozoroval trochu vlhkosti na spodním prádle několik minut poté, co jste se vymočil a uvedl svůj oděv do původního stavu? (57692) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57693) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ IS

➤ IS: součet skóre 7-12 (57694) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Jak často močíte během dne? (57695) (výběr)

- 1 až 6krát (0)
- 7 až 8 krát (1)
- 9 až 10 krát (2)
- 11 až 12 krát (3)
- 13krát i častěji (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57696) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Kolikrát musíte průměrně během noci vstávat, abyste se vymočil? (57697) (výběr)

- Ani jednou (0)
- Jednou (1)
- Dvakrát (2)
- Třikrát (3)
- Čtyřikrát nebo častěji (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57698) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)

- 10 - velice (10)

❖ Děkujeme vám za odpovědi na tyto otázky.

## Dotazník nálady

❖ Datum vyplnění (22500)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57699) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Dotazník se skládá z 21 skupin různých tvrzení. Přečtěte si, prosím, každou skupinu pečlivě. Vyberte v každé skupině jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 14 dnů, včetně dneška. Pokud Vašemu stavu odpovídá několik tvrzení, vyberte si vždy tvrzení s nejvyšším číslem. Pokaždé vyberte ze skupiny pouze jeden výrok.

❖ Dotazník nálady (22501)

- 1. (57700) (výběr)

- 0 - Nejsm smutný(á).@@span@aaa@ @@br (0)
- 1 - Většinou jsem smutný(á).@@br (1)
- 2 - Pořád jsem smutný(á).@@br (2)
- 3 - Jsem tak smutný(á), že se to nedá vydržet.@@br (3)

❖ <hr>

- 2. (57701) (výběr)

- 0 - O svou budoucnost nemám obavy.@@br (0)
- 1 - O svou budoucnost se obávám více než dříve.@@br (1)
- 2 - Myslím, že se mi nebude dařit.@@br (2)
- 3 - Moje budoucnost je beznadějná a bude ještě horší.@@br (3)

❖ <hr>

- 3. (57802) (výběr)

- 0 - Nemám dojem, že selhávám.@@br (0)
- 1 - Selhal(a) jsem častěji, než bych měl(a).@@br (1)
- 2 - Když se dívám do minulosti, vidím spoustu selhání.@@br (2)
- 3 - Jako člověk jsem úplně selhal(a).@@br (3)

❖ <hr>

- 4. (57803) (výběr)

- 0 - Raduji se stejně jako dříve.@@br (0)
- 1 - Neraduji se stejně jako dříve.@@br (1)
- 2 - Téměř nemám potěšení z věcí, které jsem měl(a) rád(a).@@br (2)
- 3 - Vůbec nemám potěšení z věcí, které jsem měl(a) rád(a).@@br (3)

❖ <hr>

- 5. (57804) (výběr)

- 0 - Nemívám nijak zvlášť pocity viny.@@br (0)
- 1 - Cítím vinu za řadu věcí, které jsem udělal(a) nebo měl(a) udělat.@@br (1)
- 2 - Mívám často pocity viny.@@br (2)
- 3 - Pořád mám pocity viny.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 6. (57805) (výběr)

- 0 - Nemyslím, že mě život trestá.@@br (0)
- 1 - Myslím, že by mě život mohl potrestat.@@br (1)
- 2 - Očekávám trest.@@br (2)
- 3 - Myslím, že jsem životem trestán(a).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 7. (57806) (výběr)

- 0 - Myslím si o sobě pořád to samé.@@br (0)
- 1 - Ztratil(a) jsem důvěru sám(sama) v sebe.@@br (1)
- 2 - Jsem ze sebe zklamaný(á).@@br (2)
- 3 - Sám(sama) sebou jsem znechucen(a).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 8. (57807) (výběr)

- 0 - Nekritizuji nebo neobviňuji sám(sama) sebe více než obvykle.@@br (0)
- 1 - Jsem sám(sama) k sobě kritický(á) více než dříve.@@br (1)
- 2 - Kritizuji se za všechny své chyby.@@br (2)
- 3 - Obviňuji se za všechno špatné, co se přihodí.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 9. (57808) (výběr)

- 0 - Nepřemýšlím o tom, že bych se zabil(a).@@br (0)
- 1 - Mám myšlenky o sebevraždě, ale neudělal(a) bych to.@@br (1)
- 2 - Chtěl(a) bych se zabít.@@br (2)
- 3 - Kdybych měl(a) možnost, tak bych se zabil(a).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 10. (57809) (výběr)

- 0 - Nepláču více než dříve.@@br (0)
- 1 - Pláču více než dříve.@@br (1)
- 2 - Pláču kvůli každé maličkosti.@@br (2)
- 3 - Je mi do pláče, ale nejsem toho schopen(schopna).@@br (3)

❖ <hr>



- 11. (57810) (výběr)
- 0 - Nejsem více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle.@@br (0)
  - 1 - Cítím se více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle.@@br (1)
  - 2 - Jsem tak neklidný(á) nebo rozrušený(á), že je těžké to vydržet.@@br (2)
  - 3 - Jsem tak neklidný(á) nebo rozrušený(á), že nemohu zůstat v nečinnosti.@@br (3)

❖ <hr>

- 12. (57811) (výběr)
- 0 - O jiné lidi nebo věci jsem zájem neztratil(a).@@br (0)
  - 1 - Méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.@@br (1)
  - 2 - Mnohem méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.@@br (2)
  - 3 - Je těžké se zajímat o cokoliv.@@br (3)

❖ <hr>

- 13. (57812) (výběr)
- 0 - Rozhoduji se stejně dobře, jako dříve.@@br (0)
  - 1 - Rozhodovat se je obtížnější, než obvykle.@@br (1)
  - 2 - Rozhoduji se mnohem obtížněji než dříve.@@br (2)
  - 3 - Mám problém udělat jakékoliv rozhodnutí.@@br (3)

❖ <hr>

- 14. (57813) (výběr)
- 0 - Necítím se bezcenný(á).@@br (0)
  - 1 - Nemyslím, že mám pro lidi stejnou cenu.@@br (1)
  - 2 - Ve srovnání s jinými lidmi se cítím více bezcenný(á).@@br (2)
  - 3 - Cítím se úplně bezcenný(á).@@br (3)

❖ <hr>

- 15. (57814) (výběr)
- 0 - Mám stejně energie jako vždy.@@br (0)
  - 1 - Mám méně energie než jsem míval(a).@@br (1)
  - 2 - Nemám dost energie, abych toho hodně udělal(a).@@br (2)
  - 3 - Vůbec na nic nemám energii.@@br (3)

❖ <hr>

- 16. (57815) (výběr)
- 0 - Nevšiml(a) jsem si žádných změn u svého spánku.@@br (0)
  - 1a - Spím trochu více než obvykle.@@br (1)
  - 2a - Spím mnohem více než obvykle.@@br (2)
  - 3 - Většinu dne prospím.@@br (3)

- 1b - Spím trochu méně než obvykle.@@br (4)
- 2b - Spím mnohem méně než obvykle.@@br (5)

❖ <hr>

➤ 17. (57823) (výběr)

- 0 - Nejsem podrážděný(á) více než obvykle.@@br (0)
- 1 - Jsem více podrážděný(á) než obvykle.@@br (1)
- 2 - Jsem mnohem více podrážděný(á) než obvykle.@@br (2)
- 3 - Bývám pořád podrážděný(á).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 18. (57824) (výběr)

- 0 - Necítím žádné změny v chuti k jídlu.@@br (0)
- 1a - Mám trochu menší chuť k jídlu než obvykle.@@br (1)
- 2a - Mám mnohem menší chuť k jídlu než obvykle.@@br (2)
- 3a - Vůbec nemám chuť k jídlu.@@br (3)
- 1b - Mám trochu větší chuť k jídlu než obvykle.@@br (4)
- 2b - Mám mnohem větší chuť k jídlu než obvykle.@@br (5)
- 3b - Jíst mohu pořád.@@br (6)

❖ <hr>

➤ 19. (57825) (výběr)

- 0 - Mohu se soustředit jako vždycky.@@br (0)
- 1 - Nejsem schopný(á) se soustředit jako obvykle.@@br (1)
- 2 - Je těžké se na cokoliv delší dobu soustředit.@@br (2)
- 3 - Nejsem schopný(á) se soustředit na nic.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 20. (57826) (výběr)

- 0 - Nejsem unavený(á) více než obvykle.@@br (0)
- 1 - Unavím se snadněji než obvykle.@@br (1)
- 2 - Jsem příliš unavený(á), než abych dělal(a) tolik věcí, jako jsem dělávala.@@br (2)
- 3 - Jsem tak unavený(á), že nedokážu dělat skoro nic.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 21. (57827) (výběr)

- 0 - V současnosti jsem nezaznamenal(a) změnu zájmu o sex.@@br (0)
- 1 - Mám menší zájem o sex než obvykle.@@br (1)
- 2 - Mám nyní mnohem menší zájem o sex.@@br (2)
- 3 - Úplně jsem ztratil(a) zájem o sex.@@br (3)

❖ <hr>

## **Dotazník lokalizace svalové bolesti**

❖ Datum vyplnění (25480)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (66022) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Lokalizace svalové bolesti (25298)

❖ Popište, prosím, jaké jste měl/a minulý týden bolesti v následujících částech těla. Prosím, nezahrnujte žádnou bolest vyplývající přímo z jiného úrazu nebo nemoci (například bolesti kloubů, dlouhodobé bolesti zad apod.)

- Ramena - intenzita bolesti (65742) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)
- Ramena - škála intenzity (65743) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

- Dolní část zad - intenzita bolesti (65744) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)

➤ Dolní část zad - škála intenzity (65745) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

➤ Paže - intenzita bolesti (65746) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Paže - škála intenzity (65751) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

➤ Ruce - intenzita bolesti (65747) (výběr)

- Žádná bolest (10)

- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)
- Ruce - škála intenzity (65752) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

- Kyčle - intenzita bolesti (65748) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)
- Kyčle - škála intenzity (65753) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)

- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

- Nohy - intenzita bolesti (65749) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)
- Nohy - škála intenzity (65754) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

- Chodidla - intenzita bolesti (65750) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)
- Chodidla - škála intenzity (65755) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)

- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖ <BR>

- Uved'te jiné místo (65758) (text)
- Jiné místo - intenzita bolesti (65757) (výběr)
  - Žádná bolest (10)
  - Mírná bolest (20)
  - Střední bolest (30)
  - Silná bolest (40)
  - Velmi silná bolest (50)
  - Nesnesitelná bolest (60)
- Jiné místo - škála intenzity (65756) (výběr)
  - 0 - žádná bolest (0)
  - 1 (1)
  - 2 (2)
  - 3 (3)
  - 4 (4)
  - 5 (5)
  - 6 (6)
  - 7 (7)
  - 8 (8)
  - 9 (9)
  - 10 - nejhorší možná bolest (10)

## Epworthská stupnice spavosti

❖ Datum vyplnění (25481)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (66023) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*

❖ Epworthská stupnice spavosti (25299)

- ❖ Dřímáte nebo usínáte v níže popsaných situacích (nejedná se o únavu). Otázka se týká Vašeho běžného života v poslední době. Pokud jste nějakou situaci neprožil, zkuste si představit, jak by Vás ovlivnila. Vyberte nejvhodnější odpověď ke každé uvedené situaci:

- Četba v sedě (65759) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Sledování televize (65760) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Nečinné sezení na veřejném místě (65761) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při hodinové jízdě jako spolujezdec (65762) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují (65763) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při hovoru vsedě (65764) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Vsedě, v klidu, po jídle bez alkoholu (65765) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)



- V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě (65766) (výběr)
  - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
  - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
  - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
  - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Celkové skóre: (65767) (číslo) *výpočet*

❖ Děkujeme Vám za spolupráci.