

REaDY - FSHD

21.02.2018

Enrollment

- ❖ Date (31798)
 - Date of enrollment (dd.mm.yyyy) (91608) (datum)
- ❖ Contacts (17359)
 - *Telephone (37186) (číslo) *abs. min:0*
 - *Email (37187) (text)
- ❖ Diagnosis (17360)
 - *Clinical diagnosis by referring physician (42822) (výběr)
 - No signs or symptoms (10)
 - Facial weakness (20)
 - Periscapular shoulder weakness (30)
 - Foot dorsiflexor weakness (40)
 - Hip girdle weakness (50)
 - Other (90)
 - *Specify other diagnosis (38202) (text)
 - *Genetic test result (42823) (výběr)
 - Confirmed FSHD1 (with details) (10)
 - Confirmed FSHD2 (with details) (20)
 - Result pending (30)
 - Not tested (40)
 - Describe details (43162) (text)
- ❖ Motor function (17361)
 - *Current best motor function (37191) (výběr)
 - Ambulatory (unassisted) (1)
 - Ambulatory (assisted) (2)
 - Non-ambulatory (3)
 - *Wheelchair use (37192) (výběr)
 - No (1)
 - Part-time (2)
 - Full-time (3)
 - *Wheelchair use started at age (37231) (číslo) *abs. min:0 abs. max:150*

- *Able to walk (37944) (ano/ne)
- 6-minute walk test (m) (37840) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- ❖ MRC Scale (17362)
- ❖ [MRC scale grades and definitions](MRC_scale.htm)
- Shoulder abduction - R (37842) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Shoulder abduction - L (37886) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Elbow flexion - R (37888) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)

- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Elbow flexion - L (37889) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Wrist flexion - R (37890) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Wrist flexion - L (37891) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Wrist extension - R (51403) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Wrist extension - L (51404) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)

- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Thumb abduction - R (37892) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Thumb abduction - L (37893) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Hip flexion - R (37895) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)

- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Hip flexion - L (38203) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Knee extension - R (37898) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Knee extension - L (37899) (výběr)
 - 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle dorsiflexion - R (37901) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle dorsiflexion - L (37902) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Ankle eversion - R (37903) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle eversion - L (37904) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle inversion - R (37905) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)

- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle inversion - L (37906) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ PRONE

➤ Neck extension (37908) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Shoulder external rotation - R (37909) (výběr)

- 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Shoulder external rotation - L (37911) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Knee flexion - R (37912) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)

- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee flexion - L (37914) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - R (37916) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - L (37917) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)

- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip extension - R (37918) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip extension - L (37920) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SIDE - LYING

➤ Hip abduction - R (37922) (výběr)

- 0 (0)

- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip abduction - L (37923) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SUPINE

➤ Elbow extension - R (37924) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)

- No (4)
- Unknown (5)
- *At age (years) (37233) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
- *ECG done (37199) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Sinus rhythm (37200) (ano/ne)
- *PR interval (ms) (37201) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *QRS duration (ms) (37202) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *Date (dd.mm.yyyy) (37203) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Echocardiogram done (37204) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *LVEF (%) (37205) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0 max:100*
- *Date (dd.mm.yyyy) (37206) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Cardiac medication use (37207) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Cardiac medication - specify (37208) (text)

❖ Laboratory (23818)

- Creatine Kinase (ukat/l) (39489) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- Myoglobin (ug/l) (39490) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*

❖ Pulmonary (17367)

- *Non-invasive ventilation (37209) (výběr)
 - Full-time (1)
 - Part-time (2)
 - None (3)
- *Invasive ventilation (37210) (výběr)
 - Full-time (1)
 - Part-time (2)
 - None (3)
- FVC Done (61483) (výběr)

- Yes (1)
- No (2)
- Unknown (3)
- FVC sitting (%) (61484) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- FVC lying down (%) (61485) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *Date of FVC (dd.mm.yyyy) (37213) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Other (17368)
- ❖ FSHD - symptoms in age of onset
 - *Facial weakness (42824) (ano/ne)
 - *Periscapular shoulder weakness (44402) (ano/ne)
 - *Foot dorsiflexor weakness (44403) (ano/ne)
 - *Hip girdle weakness (44404) (ano/ne)
 - *Age of onset - specify (years) (42825) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
 - *Retinal vascular disease attributable to FSHD (42826) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
 - *At age (years) (37234) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
 - *Hearing loss (42827) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
 - *At age (years) (42828) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
 - *Scapular fixation (42829) (výběr)
 - Yes, bilateral (10)
 - Yes, unilateral (20)
 - No (30)
 - *At age (years) (42830) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:150*
 - Pregnancy (42832) (ano/ne)
 - Number of pregnancies (42833) (číslo) *abs. min:0*
 - Number of childbirths (42834) (číslo) *abs. min:0*
 - Positive family history (42835) (výběr)
 - Affected father (5)
 - Affected mother (10)
 - Affected sibling(s) (30)

- Other affected relative (40)
- No (50)
- Unknown (90)
- Ethnic origin (42836) (výběr)
 - Caucasian (10)
 - Black African (20)
 - Asian (30)
 - Mixed (40)
 - Other (50)
 - Declined (60)
- Education (58982) (výběr) *default*
 - Less than primary (5)
 - Primary (10)
 - Secondary (20)
 - Tertiary (academic) (30)
- Muscle pain (any time in the life) (61486) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- Asymmetric muscle involvement (61487) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- *Other registry (37229) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Other registry - specify (37230) (text)

Follow up

- ❖ Date (17838)
 - *Date of follow up (dd.mm.yyyy) (37605) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Motor function (17839)
 - *Current best motor function (37191) (výběr)
 - Ambulatory (unassisted) (1)

- Ambulatory (assisted) (2)
- Non-ambulatory (3)
- *Wheelchair use (37192) (výběr)
 - No (1)
 - Part-time (2)
 - Full-time (3)
- *Able to walk (37944) (ano/ne)
- 6-minute walk test (m) (37840) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*

❖ MRC Scale (17840)

❖ [SITTING](#) [MRC scale grades and definitions](#)

- Shoulder abduction - R (37842) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Shoulder abduction - L (37886) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)

- Unknown (99999)
- Elbow flexion - R (37888) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Elbow flexion - L (37889) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Wrist flexion - R (37890) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)

- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Wrist flexion - L (37891) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Wrist extension - R (51403) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Wrist extension - L (51404) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)

- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Thumb abduction - R (37892) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Thumb abduction - L (37893) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip flexion - R (37895) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip flexion - L (38203) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Knee extension - R (37898) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)

- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee extension - L (37899) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle dorsiflexion - R (37901) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle dorsiflexion - L (37902) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)

- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Ankle eversion - R (37903) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle eversion - L (37904) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle inversion - R (37905) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Ankle inversion - L (37906) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ PRONE

➤ Neck extension (37908) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)

- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Shoulder external rotation - R (37909) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Shoulder external rotation - L (37911) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Knee flexion - R (37912) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)

- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)
- Knee flexion - L (37914) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - R (37916) (výběr)
 - 0 (0)
 - 1 (100)
 - 2 (200)
 - 3- (275)
 - 3 (300)
 - 3+ (325)
 - 4- (375)
 - 4 (400)
 - 4+ (425)
 - 5- (475)
 - 5 (500)
 - Unknown (99999)
- Ankle plantar flexion - L (37917) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip extension - R (37918) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip extension - L (37920) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)

- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SIDE - LYING

➤ Hip abduction - R (37922) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Hip abduction - L (37923) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

❖ SUPINE

➤ Elbow extension - R (37924) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)

- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Elbow extension - L (37925) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

➤ Neck flexion (37942) (výběr)

- 0 (0)
- 1 (100)
- 2 (200)
- 3- (275)
- 3 (300)
- 3+ (325)
- 4- (375)
- 4 (400)
- 4+ (425)
- 5- (475)
- 5 (500)
- Unknown (99999)

- Unknown (5)
- Arrhythmia or conduction block and Cardiomyopathy (6)
- *Cardiac implant (37198) (výběr)
 - Yes, no further specified (1)
 - Pacemaker (2)
 - ICD (3)
 - No (4)
 - Unknown (5)
- *ECG done (37199) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Sinus rhythm (37200) (ano/ne)
- *PR interval (ms) (37201) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *QRS duration (ms) (37202) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *Date (dd.mm.yyyy) (37203) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Echocardiogram done (37204) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *LVEF (%) (37205) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0 max:100*
- *Date (dd.mm.yyyy) (37206) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Cardiac medication use (37207) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Cardiac medication - specify (37208) (text)
- ❖ Laboratory (17846)
 - Creatine Kinase (ukat/l) (39489) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
 - Myoglobin (ug/l) (39490) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- ❖ Pulmonary (17847)
 - *Non-invasive ventilation (37209) (výběr)
 - Full-time (1)
 - Part-time (2)
 - None (3)

- *Invasive ventilation (37210) (výběr)
 - Full-time (1)
 - Part-time (2)
 - None (3)
- *FVC done (37211) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- FVC sitting (%) (61484) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- FVC lying down (%) (61485) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- *Date of FVC (dd.mm.yyyy) (37213) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Other (17849)

- Education (58982) (výběr) *default*
 - Less than primary (5)
 - Primary (10)
 - Secondary (20)
 - Tertiary (academic) (30)
- Muscle pain (any time in the life) (61486) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- Asymmetric muscle involvement (61487) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- *Retinal vascular disease attributable to FSHD (61642) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- *At age (years) (61643) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- *Hearing loss (61644) (výběr)
 - Yes (10)
 - No (20)
 - Unknown (30)
- *At age (years) (61645) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*

- *Scapular fixation (61646) (výběr)
 - Yes, bilateral (10)
 - Yes, unilateral (20)
 - No (30)
- *At age (years) (61647) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0*
- Pregnancy (61648) (ano/ne)
- Number of pregnancies (61649) (číslo) *abs. min:0 abs. max:20*
- Number of childbirths (61650) (číslo) *abs. min:0 abs. max:20*
- *Other registry (37229) (výběr)
 - Yes (1)
 - No (2)
 - Unknown (3)
- *Other registry - specify (37230) (text)

Survival status

❖ Survival status (17369)

- *Date of assessment (dd.mm.yyyy) (38020) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Patient is currently (37721) (výběr)
 - Alive (10)
 - Dead (if yes, please specify bellow) (20)
 - Lost from the monitoring (if yes, please specify bellow) (30)
- *Date of death (dd.mm.yyyy) (37621) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- *Cause of death (37622) (výběr)
 - Unknown (10)
 - Associated with hereditary disease (20)
 - Other disease (if yes, please specify bellow) (30)
- *Specify other cause of death (37625) (text)
- *Lost from the monitoring - specify (37722) (text)

For Genetics

❖ Diagnosis (17440)

❖ Reference

- Referring physician (46962) (text)

❖ Diagnosis

- *Clinical diagnosis by referring physician (43163) (výběr)

- No signs or symptoms (10)
- Facial weakness (20)
- Periscapular shoulder weakness (30)
- Foot dorsiflexor weakness (40)
- Hip girdle weakness (50)
- Other (90)
- *Specify other diagnosis (38202) (text)
- *Genetic test result (42823) (výběr)
 - Confirmed FSHD1 (with details) (10)
 - Confirmed FSHD2 (with details) (20)
 - Result pending (30)
 - Not tested (40)
- Describe details (43162) (text)

Kvalita života (SF 36)

- ❖ Datum vyplnění (21419)
- ❖ Formulář kvality života nevyplňujte častěji než 1x za 3 měsíce. Při každém dalším vyplňování založte prosím nový formulář.
 Ke stažení: SF-36
 - Uvedte datum vyplnění (54744) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Zdravotní stav obecně (21420)
 - Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově (10663) (výběr)
 - Výtečné (1)
 - Velmi dobré (2)
 - Dobré (3)
 - Docela dobré (4)
 - Špatné (5)
 - Jak byste hodnotil(a) své zdraví ve srovnání se stavem před rokem? (10664) (výběr)
 - Mnohem lepší než před rokem (1)
 - Poněkud lepší než před rokem (2)
 - Přibližně stejné jako před rokem (3)
 - Poněkud horší než před rokem (4)
 - Mnohem horší než před rokem (5)
- ❖ Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry? (21421)
 - Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých předmětů, provozování náročných sportů (10665) (výběr)

- Ano, omezuje hodně (1)
- Ano, omezuje trochu (2)
- Ne, vůbec neomezuje (3)
- Středně namáhavé činnosti jako posunování stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole (10666) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Zvedání nebo nošení běžného nákupu (10667) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Vyjít po schodech několik pater (10668) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Vyjít po schodech jedno patro (10669) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Předklon, shýbání, poklek (10670) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze asi jeden kilometr (10671) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze po ulici sto metrů (10672) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- Chůze po ulici několik desítek metrů (10673) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)

- Koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci (10674) (výběr)
 - Ano, omezuje hodně (1)
 - Ano, omezuje trochu (2)
 - Ne, vůbec neomezuje (3)
- ❖ Problémy v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím (21422)
 - Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti? (10675) (ano/ne)
 - Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? (10676) (ano/ne)
 - Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiné činnosti? (10677) (ano/ne)
 - Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (například musel(a) jste vynaložit zvláštní úsilí)? (10678) (ano/ne)
- ❖ Problémy v posledních 4 týdnech kvůli emocionálním potížím (21423)
 - Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti? (10679) (ano/ne)
 - Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? (10680) (ano/ne)
 - Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á) než obvykle? (10681) (ano/ne)
- ❖ Společenský život a bolesti v posledních 4 týdnech (21424)
 - Uveďte do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu normálnímu společenskému životu (10682) (výběr)
 - Vůbec ne (1)
 - Trochu (2)
 - Mírně (3)
 - Poměrně dost (4)
 - Velmi silně (5)
 - Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech? (10683) (výběr)
 - Žádné (1)
 - Velmi mírné (2)
 - Mírné (3)
 - Střední (4)
 - Silné (5)
 - Velmi silné (6)
 - Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech? (10684) (výběr)
 - Vůbec ne (1)
 - Trochu (2)
 - Mírně (3)
 - Poměrně dost (4)

- Velmi silně (5)

❖ Následující otázky se týkají vašich pocitů a toho jak se Vám dařilo v minulých 4 týdnech (21425)

➤ Jste se cítil(a) pln(a) elánu? (10685) (výběr)

- Pořád (1)
- Většinou (2)
- Dost často (3)
- Občas (4)
- Málokdy (5)
- Nikdy (6)

➤ Jste byl(a) velmi nervózní? (10686) (výběr)

- Pořád (1)
- Většinou (2)
- Dost často (3)
- Občas (4)
- Málokdy (5)
- Nikdy (6)

➤ Jste pociťoval(a) takovou depresi, že Vás nic nemohlo rozveselit? (10687) (výběr)

- Pořád (1)
- Většinou (2)
- Dost často (3)
- Občas (4)
- Málokdy (5)
- Nikdy (6)

➤ Jste pociťoval(a) klid a pohodu? (10688) (výběr)

- Pořád (1)
- Většinou (2)
- Dost často (3)
- Občas (4)
- Málokdy (5)
- Nikdy (6)

➤ Jste byl(a) pln(a) energie? (10689) (výběr)

- Pořád (1)
- Většinou (2)
- Dost často (3)
- Občas (4)

- Málokdy (5)
- Nikdy (6)
- Jste pociťoval(a) pesimismus a smutek? (10690) (výběr)
 - Pořád (1)
 - Většinou (2)
 - Dost často (3)
 - Občas (4)
 - Málokdy (5)
 - Nikdy (6)
- Jste se cítil(a) vyčerpan(a)? (10691) (výběr)
 - Pořád (1)
 - Většinou (2)
 - Dost často (3)
 - Občas (4)
 - Málokdy (5)
 - Nikdy (6)
- Jste byl(a) šťastný(á)? (10692) (výběr)
 - Pořád (1)
 - Většinou (2)
 - Dost často (3)
 - Občas (4)
 - Málokdy (5)
 - Nikdy (6)
- Jste se cítil(a) unaven(a)? (10693) (výběr)
 - Pořád (1)
 - Většinou (2)
 - Dost často (3)
 - Občas (4)
 - Málokdy (5)
 - Nikdy (6)

❖ V posledním týdnu bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (21442)

- Uvedte, jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)? (10694) (výběr)
 - Pořád (1)

- Většinu času (2)
- Občas (3)
- Málokdy (4)
- Nikdy (5)

❖ Do jaké míry pro Vás platí každé z následujících prohlášení (21426)

- Zdá se, že onemocním (jakoukoliv nemocí) poněkud snadněji než jiní lidé (10695) (výběr)
 - Určitě ano (1)
 - Většinou ano (2)
 - Nejsem si jist (3)
 - Většinou ne (4)
 - Určitě ne (5)
- Jsem stejně zdrav(a) jako kdokoliv jiný (10696) (výběr)
 - Určitě ano (1)
 - Většinou ano (2)
 - Nejsem si jist (3)
 - Většinou ne (4)
 - Určitě ne (5)
- Očekávám, že se mé zdraví zhorší (10697) (výběr)
 - Určitě ano (1)
 - Většinou ano (2)
 - Nejsem si jist (3)
 - Většinou ne (4)
 - Určitě ne (5)
- Mé zdraví je perfektní (10698) (výběr)
 - Určitě ano (1)
 - Většinou ano (2)
 - Nejsem si jist (3)
 - Většinou ne (4)
 - Určitě ne (5)

❖ Hodnocení (21427)

- Fyzický stav (17726) (číslo) *výpočet read-only*
- Celkové fyzické schopnosti (17727) (číslo) *výpočet read-only*
- Tělesná bolest (17728) (číslo) *výpočet read-only*
- Celkové zdraví (17729) (číslo) *výpočet read-only*
- Vitalita (17730) (číslo) *výpočet read-only*

- Společenský život (17731) (číslo) *výpočet read-only*
- Emoční stav (17732) (číslo) *výpočet read-only*
- Duševní zdraví (17733) (číslo) *výpočet read-only*

Dotazník bolesti

❖ Datum vyplnění (21501)

- Uvedte datum vyplnění (55152) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Krátká verze McGillova dotazníku bolesti (SF-MPQ) (21428)

❖ Ke stažení: [SF-MPQ](#)
Popište, prosím, jaké jste měl/a minulý týden bolesti:

- Pulsující (54778) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Vystřelující (54779) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Bodavá (54780) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Ostrá (54781) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Křečovitá (54782) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Hlodavá (54783) (výběr)

- 0 - Žádná (10)
- 1 - Mírná (20)
- 2 - Střední (30)
- 3 - Silná (40)
- Palčivá - spalující (54784) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Pobolívání (54785) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Tíživá (pocit tlaku) (54786) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Citlivá na dotek (54787) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Řezavá (54788) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Unavující - vyčerpávající (54789) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Působící nevolnost (54790) (výběr)

- 0 - Žádná (10)
- 1 - Mírná (20)
- 2 - Střední (30)
- 3 - Silná (40)
- Vzbuzující strach (54791) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Mučivá - krutá (54792) (výběr)
 - 0 - Žádná (10)
 - 1 - Mírná (20)
 - 2 - Střední (30)
 - 3 - Silná (40)
- Zhodnoťte intenzitu bolesti za minulý týden (skóre v mm) (54793) (číslo) - 0 - 100 *abs. min:0 abs. max:100*
- Současná intenzita bolesti (54794) (výběr)
 - 0 - žádná bolest (10)
 - 1 - mírná bolest (20)
 - 2 - střední bolest (30)
 - 3 - silná bolest (40)
 - 4 - velmi silná bolest (50)
 - 5 - nesnesitelná bolest (60)
- ❖ Stručné vyhodnocení bolesti (BPI-SF) (21429)
- ❖ Ke stažení: BPI-SF

- Jakou nejhorší bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54795) (výběr)
 - 1 - žádná bolest (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)

- 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou nejmenší bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54796) (výběr)
 - 1 - žádná bolest (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou průměrnou bolest jste měl(a) v posledních 24 hodinách? (54797) (výběr)
 - 1 - žádná bolest (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- Jakou bolest máte v tuto chvíli? (54798) (výběr)
 - 1 - žádná bolest (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - nejhorší možná bolest (50)
- ❖ Jaké léky, v jaké dávce a jak dlouho užíváte na Vaše bolesti? (21430)

- Název léku (54807) (text)
- Dávka za den (mg) (54808) (desetinné číslo - přesnost: 2) *abs. min:0*
- Délka užívání (v letech) (54809) (desetinné číslo - přesnost: 1) *abs. min:0 abs. max:100*
- ❖ Stručné vyhodnocení bolesti (BPI-SF) - pokračování (21431)
 - Jak velkou úlevu od bolesti Vám přinesly léky proti bolesti? (54799) (výběr)
 - 1 - žádná úleva (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - největší úleva (50)
- ❖ Vyberte vždy hodnotu, která označuje, jak bolest v průběhu posledních 24 hodin překážela:
 - Vaší celkové aktivitě (54800) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - zcela překážela (50)
 - Vaší náladě (54801) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)

- 7 (35)
- 8 (40)
- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)
- Vaší schopnosti chodit (54802) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - zcela překážela (50)
- Vaší běžné práci (včetně práce mimo domov i domácí práce) (54803) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - zcela překážela (50)
- Vaším vztahům s ostatními lidmi (54804) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)

- 9 (45)
- 10 - zcela překážela (50)
- Vašemu spánku (54805) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - zcela překážela (50)
- Vaší radosti ze života (54806) (výběr)
 - 1 - nepřekážela (5)
 - 2 (10)
 - 3 (15)
 - 4 (20)
 - 5 (25)
 - 6 (30)
 - 7 (35)
 - 8 (40)
 - 9 (45)
 - 10 - zcela překážela (50)

Mezinárodní skóre symptomů dolních močových cest (I-PSS)

- ❖ Datum vyplnění (23778)
 - Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57572) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Následující dotazník pomůže Vám i Vašemu lékaři zhodnotit Váš zdravotní stav s ohledem na funkci dolních močových cest. Vyplňte jej, prosím, co nejpřesněji - vyberte příslušnou možnost.
- ❖ Mezinárodní skóre symptomů dolních močových cest (I-PSS) (23779)
- ❖ Neúplné vyprázdnění
 - Jak často jste během posledních 4 týdnů měl po vymočení pocit nevyprázdněného měchýře? (57562) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)

- 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
- 2 - V méně než 1/2 případů (2)
- 3 - Asi v 1/2 případů (3)
- 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
- 5 - Téměř vždy (5)

❖ Frekvence

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel znovu močit dříve než za 2 hodiny po předchozím vymočení? (57563) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
 - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
 - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
 - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
 - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Přerušované močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů pozoroval, že se močení několikrát přerušilo a znovu začalo? (57564) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
 - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
 - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
 - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
 - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Naléhavost

- Jak často jste během posledních 4 týdnů jen s potížemi močení oddálil? (57565) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
 - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
 - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
 - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
 - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Oslabení proudu moče

- Jak často jste během posledních 4 týdnů měl slabý proud moči? (57566) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)

- 2 - V méně než 1/2 případů (2)
- 3 - Asi v 1/2 případů (3)
- 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
- 5 - Téměř vždy (5)

❖ Tlačení na močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel tlačit, abyste začal močit? (57567) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
 - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
 - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
 - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
 - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Noční močení

- Jak často jste během posledních 4 týdnů musel v noci kvůli močení vstávat? (57568) (výběr)
 - 0 - Vůbec ne (0)
 - 1 - Asi v jednom z 5 případů (1)
 - 2 - V méně než 1/2 případů (2)
 - 3 - Asi v 1/2 případů (3)
 - 4 - Ve více než 1/2 případů (4)
 - 5 - Téměř vždy (5)

❖ Skóre

- Celkem skóre (57569) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Hodnocení kvality života vzhledem k mikčným obtížím (23780)

❖ Kvalita života

- Jak byste se cítil, kdybyste měl mít v budoucnu stejné obtíže s močením jako nyní? (57570) (výběr)
 - 0 - Výborně (0)
 - 1 - Dobře (1)
 - 2 - Převážně dobře (2)
 - 3 - Střídavě (3)
 - 4 - Převážně špatně (4)
 - 5 - Špatně (5)
 - 6 - Nesnesitelně (6)

❖ Index kvality života

- Index kvality života (57571) (číslo) *výpočet read-only*

Otázky o činnosti střev

❖ Datum vyplnění (23781)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57573) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby jste mohl/a odpovědět na následující otázky. Vzpomeňte si, jak se Vám průměrně dařilo během POSLEDNÍCH TŘÍ MĚSÍCŮ.

❖ Obvyklé chování střev (23782)

- Jak často OBVYKLE chodíte na stolicí během 24 hodin? (57574) (výběr)
 - Méně než jedenkrát (0)
 - Jedenkrát až třikrát (2)
 - Tři až desetkrát (3)
 - Více než desetkrát (4)
- Jak často NEJHŮŘE chodíte na stolicí během 24 hodin? (57575) (výběr)
 - Méně než jedenkrát (1)
 - Jedenkrát až třikrát (2)
 - Tři až desetkrát (3)
 - Více než desetkrát (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57576) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)
- Kolikrát chodíte OBVYKLE na stolicí v noci (v době od večerního ulehnutí do ranního vstávání)? (57577) (výběr)
 - Ani jednou (0)
 - Jedenkrát (1)
 - Dvakrát (2)
 - Třikrát (3)

- Čtyřikrát nebo vícekrát (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57578) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Musíte rychle spěchat na toaletu, pokud pocítíte nucení na stolicí? (57579) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57580) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Užíváte nějaké léky (tablety nebo roztoky) k ZASTAVENÍ/SNÍŽENÍ počtu stolic? (57581) (výběr)

- Nikdy (0)

- Méně než jedenkrát měsíčně (1)
 - Méně než jedenkrát týdně (2)
 - Méně než jedenkrát denně (3)
 - Asi jedenkrát denně (4)
 - Několikrát denně (5)
- Jak moc Vám to vadí? (57582) (výběr)
- 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Míváte bolesti během odchodu stolice? (57583) (výběr)
- Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57584) (výběr)
- 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)

- 10 - velmi (10)

❖ Skóre

- Skóre obvyklého chování střev (57585) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Kontrola střeva (23783)

- Pozorujete zašpinění spodního prádla od stolice, nebo musíte nosit vložku/plenu kvůli zašpinění od stolice? (57586) (výběr)

- Nikdy (0)
- Méně než jedenkrát měsíčně (1)
- Méně než jedenkrát týdně (2)
- Méně než jedenkrát denně (3)
- Každý den (4)

- Jak moc Vám to vadí? (57587) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku vodnaté nebo řídké stolice? (57588) (výběr)

- Vždy (0)
- Většinou (1)
- Někdy (2)
- Výjimečně (3)
- Nikdy (4)

- Jak moc Vám to vadí? (57589) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)

- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku formované nebo tuhé stolice? (57590) (výběr)
 - Vždy (0)
 - Většinou (1)
 - Někdy (2)
 - Výjimečně (3)
 - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57591) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Jste schopen/a zamezit nechtěnému úniku střevních plynů (větrů)? (57592) (výběr)
 - Vždy (0)
 - Většinou (1)
 - Někdy (2)
 - Výjimečně (3)
 - Nikdy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57593) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jste schopen/a zamezit nechtěnému odchodu střevního hlenu? (57594) (výběr)

- Vždy (0)
- Většinou (1)
- Někdy (2)
- Výjimečně (3)
- Nikdy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57595) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Dochází u Vás k nechtěnému úniku stolice i v situaci, kdy nepociťujete nucení na stoličce? (57596) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)

- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57597) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jsou u Vás úniky stolice nepředvídatelné? (57598) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57599) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Skóre

➤ Skóre kontroly střeva (57600) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Ostatní střevní symptomy (23784)

❖ Podle následujícího popisu určete, jaký druh stolice míváte nejčastěji (zaškrtněte libovolný počet možností):

- Jednotlivé tuhé kousky jako ořechy (obtížně vytlačitelné) (57601) (checkbox)
- Ve tvaru párku, ale hrudkovitá (57602) (checkbox)
- Ve tvaru párku, ale s rýhami na povrchu (57603) (checkbox)
- Ve tvaru párku nebo hada - měkká (57604) (checkbox)
- Jednotlivé měkké kousky se zřetelnými okraji (lehce vytlačitelné) (57605) (checkbox)
- Měkké kousky s nerovnými okraji, kašovitá stolice (57606) (checkbox)
- Vodnatá stolice, bez pevných částí (57607) (checkbox)
- Jak moc Vám to vadí? (57608) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)

❖ </br>

- Musíte při začátku odchodu stolice tlačit? (57609) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57610) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)

- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Myslíte na to, že by u Vás mohlo dojít k nechtěnému odchodu stolice? (57611) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57612) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Vliv na sexuální život (23785)

➤ Omezujete nějak své sexuální aktivity v důsledku poruchy činnosti střev? (57613) (výběr)

- Nikdy (0)
- Výjimečně (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Vždy (4)
- Nemohu posoudit (5)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57614) (výběr)

- 0 - vůbec (0)
- 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Kvalita života (23786)

- Působí Vám chybná funkce Vašeho střeva rozpaký, vyvádí Vás z míry? (57615) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)
- Nutí Vás Vaše střeva stále vědět, kde je nejbližší toaleta? (57617) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)

❖ </br>

- Jak moc Vám to vadí? (57618) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)

- Podřizujete své plány Vašemu střevu? (57619) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)

❖ </br>

- Jak moc Vám to vadí? (57620) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)
- Nutí Vás Vaše střeva zůstat doma častěji než by jste sami chtěli? (57621) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Výjimečně (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Vždy (4)

❖ </br>

- Jak moc Vám to vadí? (57622) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)

- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)
- Obecně vzato, jak moc ovlivňuje Vaše střeva Váš každodenní život? (57623) (výběr)
 - 0 - vůbec (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)
- ❖ Skóre
 - Skóre kvality života (57624) (číslo) *výpočet read-only*
- ❖ Další sdělení (23787)
 - Prosím, využijte toto místo pro sdělení čehokoliv týkajícího se Vašeho střeva, co bychom měli podle Vás vědět. (57625) (text)
- ❖ DĚKUJEME VÁM MNOHOKRÁT, ŽE JSTE ODPOVĚDĚL/A NA TYTO OTÁZKY.

Potíže s močením - pro ŽENY

- ❖ Datum vyplnění (23788)
 - Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57642) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
- ❖ Mnoho lidí má občas potíže s močením. Snažíme se zjistit, kolik lidí potíže s močením má, a jak moc jim tyto potíže vadí. Byli bychom Vám zavázáni, kdybyste mohla odpovědět na následující otázky. Vzpomeňte si, jak se Vám průměrně dařilo během POSLEDNÍCH ČTYŘ TÝDNŮ.
- ❖ Potíže s močením (23789)
 - Kolikrát musíte průměrně v noci vstát, abyste se vymočila? (57643) (výběr)
 - Vůbec ne (0)
 - Jednou (1)
 - Dvakrát (2)
 - Třikrát (3)
 - Čtyřikrát nebo vícekrát (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57644) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Míváte náhlou potřebu rychle jít na toaletu, abyste se vymočila? (57645) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57646) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Míváte bolesti močového měchýře? (57647) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)

- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57648) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jak často močíte během dne? (57649) (výběr)

- 1x až 6x (0)
- 7x až 8x (1)
- 9x až 10x (2)
- 11x až 12x (3)
- 13x nebo vícekrát (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57650) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Výsledek F

➤ Výsledek F (57651) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Musíte chvíli počkat, než začnete močit? (57652) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57653) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Musíte se namáhat, abyste se VYMOČILA? (57654) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57655) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)

- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Stane se Vám, že během močení více než jednou přestanete a znovu začnete? (57656) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57657) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ Výsledek V

➤ Výsledek V (57658) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, než se dostanete na toaletu? (57659) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57660) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Jak často Vám uniká moč? (57661) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Jednou za týden nebo méně často (1)
- Dvakrát až třikrát za týden (2)
- Jednou za den (3)
- Několikrát za den (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57662) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, když provádíte tělesnou činnost, při námaze, při kašlání nebo kýčání? (57663) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Pokaždé (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57664) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Unikne Vám někdy moč bez zjevných důvodů a aniž byste cítila, že potřebujete močit? (57665) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)
- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)

➤ Jak moc Vám to vadí? (57666) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velmi (10)

❖ </br>

➤ Uniká Vám moč, když spíte? (57667) (výběr)

- Vůbec ne (0)
- Zřídka (1)

- Občas (2)
- Většinou ano (3)
- Neustále (4)
- Jak moc Vám to vadí? (57668) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velmi (10)

❖ Výsledek I

- Výsledek I (57669) (číslo) *výpočet read-only*

❖ Děkujeme Vám mnohokrát, že jste odpověděla na tyto otázky.

Urinární symptomy - pro MUŽE

❖ Datum vyplnění (23790)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57642) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ U mnoha lidí se občas vyskytují urinární symptomy. Snažíme se zjistit, kolik lidí trpí urinárními symptomy a nakolik jim tyto symptomy vadí. Velmi bychom ocenili, kdybyste mohli zodpovědět následující otázky a zaměřit se přitom na to, jak jste se v průměru cítili během POSLEDNÍCH ČTYŘ TÝDNŮ.

❖ Urinární symptomy (23791)

- Musíte chvíli čekat, než můžete začít močit? (57671) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Občas (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57672) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Musíte "tlačit", abyste mohl POKRAČOVAT v močení? (57673) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57674) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Řekl byste, že je váš proud moči... (57675) (výběr)

- Normální (0)
- Jen příležitostně slabší (1)
- Někdy slabší (2)
- Většinou slabší (3)
- Vždy slabší (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57676) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Přerušuje se močení a znovu začíná více než jednou v průběhu močení? (57677) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57678) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Jak často máte po vymočení pocit, že se váš močový měchýř zcela nevyprázdnil? (57679) (výběr)

- Nikdy (0)

- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57680) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ VS

➤ VS: součet skóre 2-6 (57681) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Trpíte náhlou a naléhavou potřebou močit? (57682) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57683) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)

- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás k samovolnému unikání moči předtím, než se stačíte dostat na toaletu? (57684) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Občas (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57685) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás k samovolnému unikání moči při zakašlání nebo kýchnutí? (57686) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Občas (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57687) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)

- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás někdy k unikání moči bez zjevného důvodu, kdy ani nemáte pocit, že se potřebujete vymočit? (57688) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Občas (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57689) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Dochází u vás k unikání moči během spánku? (57690) (výběr)
 - Nikdy (0)
 - Občas (1)
 - Někdy (2)
 - Většinou (3)
 - Pokaždé (4)
- Nakolik vám to vadí? (57691) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)

- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ </br>

➤ Jak často jste pozoroval trochu vlhkosti na spodním prádle několik minut poté, co jste se vymočil a uvedl svůj oděv do původního stavu? (57692) (výběr)

- Nikdy (0)
- Občas (1)
- Někdy (2)
- Většinou (3)
- Pokaždé (4)

➤ Nakolik vám to vadí? (57693) (výběr)

- 0 - vůbec ne (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - velice (10)

❖ IS

➤ IS: součet skóre 7-12 (57694) (číslo) *výpočet read-only*

❖ </br>

➤ Jak často močíte během dne? (57695) (výběr)

- 1 až 6krát (0)
- 7 až 8 krát (1)
- 9 až 10 krát (2)

- 11 až 12 krát (3)
- 13krát i častěji (4)
- Nakolik vám to vadí? (57696) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velice (10)

❖ </br>

- Kolikrát musíte průměrně během noci vstávat, abyste se vymočil? (57697) (výběr)
 - Ani jednou (0)
 - Jednou (1)
 - Dvakrát (2)
 - Třikrát (3)
 - Čtyřikrát nebo častěji (4)
- Nakolik vám to vadí? (57698) (výběr)
 - 0 - vůbec ne (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - velice (10)

❖ Děkujeme vám za odpovědi na tyto otázky.

Dotazník nálady

❖ Datum vyplnění (23792)

➤ Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (57699) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Dotazník se skládá z 21 skupin různých tvrzení. Přečtěte si, prosím, každou skupinu pečlivě. Vyberte v každé skupině jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 14 dnů, včetně dneška. Pokud Vašemu stavu odpovídá několik tvrzení, vyberte si vždy tvrzení s nejvyšším číslem. Pokaždé vyberte ze skupiny pouze jeden výrok.

❖ Dotazník nálady (23793)

➤ 1. (57700) (výběr)

- 0 - Nejsem smutný(á).@@br (0)
- 1 - Většinou jsem smutný(á).@@br (1)
- 2 - Pořád jsem smutný(á).@@br (2)
- 3 - Jsem tak smutný(á), že se to nedá vydržet.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 2. (57701) (výběr)

- 0 - O svou budoucnost nemám obavy.@@br (0)
- 1 - O svou budoucnost se obávám více než dříve.@@br (1)
- 2 - Myslím, že se mi nebude dařit.@@br (2)
- 3 - Moje budoucnost je beznadějná a bude ještě horší.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 3. (57802) (výběr)

- 0 - Nemám dojem, že selhávám.@@br (0)
- 1 - Selhal(a) jsem častěji, než bych měl(a).@@br (1)
- 2 - Když se dívám do minulosti, vidím spoustu selhání.@@br (2)
- 3 - Jako člověk jsem úplně selhal(a).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 4. (57803) (výběr)

- 0 - Raduji se stejně jako dříve.@@br (0)
- 1 - Neraduji se stejně jako dříve.@@br (1)
- 2 - Téměř nemám potěšení z věcí, které jsem měl(a) rád(a).@@br (2)
- 3 - Vůbec nemám potěšení z věcí, které jsem měl(a) rád(a).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 5. (57804) (výběr)

- 0 - Nemívám nijak zvlášť pocity viny.@@br (0)
- 1 - Cítím vinu za řadu věcí, které jsem udělal(a) nebo měl(a) udělat.@@br (1)
- 2 - Mívám často pocity viny.@@br (2)
- 3 - Pořád mám pocity viny.@@br (3)

❖ <hr>

- 6. (57805) (výběr)
- 0 - Nemyslím, že mě život trestá.@@br (0)
 - 1 - Myslím, že by mě život mohl potrestat.@@br (1)
 - 2 - Očekávám trest.@@br (2)
 - 3 - Myslím, že jsem životem trestán(a).@@br (3)

❖ <hr>

- 7. (57806) (výběr)
- 0 - Myslím si o sobě pořád to samé.@@br (0)
 - 1 - Ztratil(a) jsem důvěru sám(sama) v sebe.@@br (1)
 - 2 - Jsem ze sebe zklamaný(á).@@br (2)
 - 3 - Sám(sama) sebou jsem znechucen(a).@@br (3)

❖ <hr>

- 8. (57807) (výběr)
- 0 - Nekritizuji nebo neobviňuji sám(sama) sebe více než obvykle.@@br (0)
 - 1 - Jsem sám(sama) k sobě kritický(á) více než dříve.@@br (1)
 - 2 - Kritizuji se za všechny své chyby.@@br (2)
 - 3 - Obviňuji se za všechno špatné, co se přihodí.@@br (3)

❖ <hr>

- 9. (57808) (výběr)
- 0 - Nepřemýšlím o tom, že bych se zabil(a).@@br (0)
 - 1 - Mám myšlenky o sebevraždě, ale neudělal(a) bych to.@@br (1)
 - 2 - Chtěl(a) bych se zabít.@@br (2)
 - 3 - Kdybych měl(a) možnost, tak bych se zabil(a).@@br (3)

❖ <hr>

- 10. (57809) (výběr)
- 0 - Nepláču více než dříve.@@br (0)
 - 1 - Pláču více než dříve.@@br (1)
 - 2 - Pláču kvůli každé maličkosti.@@br (2)
 - 3 - Je mi do pláče, ale nejsem toho schopen(schopna).@@br (3)

❖ <hr>

- 11. (57810) (výběr)
- 0 - Nejsem více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle.@@br (0)
 - 1 - Cítím se více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle.@@br (1)
 - 2 - Jsem tak neklidný(á) nebo rozrušený(á), že je těžké to vydržet.@@br (2)

- 3 - Jsem tak neklidný(á) nebo rozrušený(á), že nemohu zůstat v nečinnosti.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 12. (57811) (výběr)

- 0 - O jiné lidi nebo věci jsem zájem neztratil(a).@@br (0)
- 1 - Méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.@@br (1)
- 2 - Mnohem méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.@@br (2)
- 3 - Je těžké se zajímat o cokoliv.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 13. (57812) (výběr)

- 0 - Rozhoduji se stejně dobře, jako dříve.@@br (0)
- 1 - Rozhodovat se je obtížnější, než obvykle.@@br (1)
- 2 - Rozhoduji se mnohem obtížněji než dříve.@@br (2)
- 3 - Mám problém udělat jakékoliv rozhodnutí.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 14. (57813) (výběr)

- 0 - Necítím se bezcenný(á).@@br (0)
- 1 - Nemyslím, že mám pro lidi stejnou cenu.@@br (1)
- 2 - Ve srovnání s jinými lidmi se cítím více bezcenný(á).@@br (2)
- 3 - Cítím se úplně bezcenný(á).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 15. (57814) (výběr)

- 0 - Mám stejně energie jako vždy.@@br (0)
- 1 - Mám méně energie než jsem míval(a).@@br (1)
- 2 - Nemám dost energie, abych toho hodně udělal(a).@@br (2)
- 3 - Vůbec na nic nemám energii.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 16. (57815) (výběr)

- 0 - Nevšiml(a) jsem si žádných změn u svého spánku.@@br (0)
- 1a - Spím trochu více než obvykle.@@br (1)
- 2a - Spím mnohem více než obvykle.@@br (2)
- 3 - Většinu dne prospím.@@br (3)
- 1b - Spím trochu méně než obvykle.@@br (4)
- 2b - Spím mnohem méně než obvykle.@@br (5)

❖ <hr>

➤ 17. (57823) (výběr)

- 0 - Nejsem podrážděný(á) více než obvykle.@@br (0)
- 1 - Jsem více podrážděný(á) než obvykle.@@br (1)
- 2 - Jsem mnohem více podrážděný(á) než obvykle.@@br (2)
- 3 - Bývám pořád podrážděný(á).@@br (3)

❖ <hr>

➤ 18. (57824) (výběr)

- 0 - Necítím žádné změny v chuti k jídlu.@@br (0)
- 1a - Mám trochu menší chuť k jídlu než obvykle.@@br (1)
- 2a - Mám mnohem menší chuť k jídlu než obvykle.@@br (2)
- 3a - Vůbec nemám chuť k jídlu.@@br (3)
- 1b - Mám trochu větší chuť k jídlu než obvykle.@@br (4)
- 2b - Mám mnohem větší chuť k jídlu než obvykle.@@br (5)
- 3b - Jíst mohu pořád.@@br (6)

❖ <hr>

➤ 19. (57825) (výběr)

- 0 - Mohu se soustředit jako vždycky.@@br (0)
- 1 - Nejsem schopný(á) se soustředit jako obvykle.@@br (1)
- 2 - Je těžké se na cokoliv delší dobu soustředit.@@br (2)
- 3 - Nejsem schopný(á) se soustředit na nic.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 20. (57826) (výběr)

- 0 - Nejsem unavený(á) více než obvykle.@@br (0)
- 1 - Unavím se snadněji než obvykle.@@br (1)
- 2 - Jsem příliš unavený(á), než abych dělal(a) tolik věcí, jako jsem dělávala.@@br (2)
- 3 - Jsem tak unavený(á), že nedokážu dělat skoro nic.@@br (3)

❖ <hr>

➤ 21. (57827) (výběr)

- 0 - V současnosti jsem nezaznamenal(a) změnu zájmu o sex.@@br (0)
- 1 - Mám menší zájem o sex než obvykle.@@br (1)
- 2 - Mám nyní mnohem menší zájem o sex.@@br (2)
- 3 - Úplně jsem ztratil(a) zájem o sex.@@br (3)

❖ <hr>

Dotazník lokalizace svalové bolesti

❖ Datum vyplnění (25478)

➤ Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (66022) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Lokalizace svalové bolesti (25300)

❖ Popište, prosím, jaké jste měl/a minulý týden bolesti v následujících částech těla. Prosím, nezahrnujte žádnou bolest vyplývající přímo z jiného úrazu nebo nemoci (například bolesti kloubů, dlouhodobé bolesti zad apod.)

➤ Ramena - intenzita bolesti (65742) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Ramena - škála intenzity (65743) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

➤ Dolní část zad - intenzita bolesti (65744) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Dolní část zad - škála intenzity (65745) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)

- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

➤ Paže - intenzita bolesti (65746) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Paže - škála intenzity (65751) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

➤ Ruce - intenzita bolesti (65747) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)

- Nesnesitelná bolest (60)
- Ruce - škála intenzity (65752) (výběr)
 - 0 - žádná bolest (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

- Kyčle - intenzita bolesti (65748) (výběr)
 - Žádná bolest (10)
 - Mírná bolest (20)
 - Střední bolest (30)
 - Silná bolest (40)
 - Velmi silná bolest (50)
 - Nesnesitelná bolest (60)
- Kyčle - škála intenzity (65753) (výběr)
 - 0 - žádná bolest (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

- Nohy - intenzita bolesti (65749) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Nohy - škála intenzity (65754) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)
- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

➤ Chodidla - intenzita bolesti (65750) (výběr)

- Žádná bolest (10)
- Mírná bolest (20)
- Střední bolest (30)
- Silná bolest (40)
- Velmi silná bolest (50)
- Nesnesitelná bolest (60)

➤ Chodidla - škála intenzity (65755) (výběr)

- 0 - žádná bolest (0)
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- 6 (6)
- 7 (7)

- 8 (8)
- 9 (9)
- 10 - nejhorší možná bolest (10)

❖

- Uved'te jiné místo (65758) (text)
- Jiné místo - intenzita bolesti (65757) (výběr)
 - Žádná bolest (10)
 - Mírná bolest (20)
 - Střední bolest (30)
 - Silná bolest (40)
 - Velmi silná bolest (50)
 - Nesnesitelná bolest (60)
- Jiné místo - škála intenzity (65756) (výběr)
 - 0 - žádná bolest (0)
 - 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - 6 (6)
 - 7 (7)
 - 8 (8)
 - 9 (9)
 - 10 - nejhorší možná bolest (10)

Epworthská stupnice spavosti

❖ Datum vyplnění (25479)

- Datum vyplnění (dd.mm.rrrr) (66023) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*

❖ Epworthská stupnice spavosti (25301)

❖ Dřímáte nebo usínáte v níže popsaných situacích (nejedná se o únavu). Otázka se týká Vašeho běžného života v poslední době. Pokud jste nějakou situaci neprožil, zkuste si představit, jak by Vás ovlivnila. Vyberte nejvhodnější odpověď ke každé uvedené situaci:

- Četba v sedě (65759) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínával (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)

- 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Sledování televize (65760) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Nečinné sezení na veřejném místě (65761) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při hodinové jízdě jako spolujezdec (65762) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují (65763) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Při hovoru vsedě (65764) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Vsedě, v klidu, po jídle bez alkoholu (65765) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)
 - 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě (65766) (výběr)
 - 0 - nikdy bych nedřímával, neusínal (0)
 - 1 - slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku (1)
 - 2 - střední pravděpodobnost dřímoty, spánku (2)

- 3 - značná pravděpodobnost dřímoty, spánku (3)
- Celkové skóre: (65767) (číslo) *výpočet*
- ❖ Děkujeme Vám za spolupráci.